下水汚泥肥料

# かんとりースーパー弘前

R7・継続

1．試験目的　肥効確認。

2．試験内容

(1)実施場所　常盤野字上黒沢　(2)実施農家　佐藤　好和

(3)実施支店　岩木支店　(4)担 当 者　平山　銀

(5)概　　要

作 物 名　とうもろこし　品　　種　恵味

作　　型　　栽植密度　畦幅 65 cm　株間 45 cm

播種・定植日　播種　（10a当たり 2500 本）

マルチ使用　無　収穫始め　9月1日

(6)試験構成

試験面積　80 a　（　試験区 40 a　対照区 40 a　）

| 資材名 | 施用日 | 試験区 | | 対照区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 施用量 | 成分内容 | 施用量 | 成分内容 |
| かんとりースーパー弘前 | 6月4日 | 1000kg | | | |
| スーパーソイル | 6月4日 | | | 1000kg | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　計 | | 1000kg | | 1000kg | |

3．試験結果

(1)生育状況

【試験区】　普通

【対照区】　普通

(2)収穫状況

【試験区】　普通

【対照区】　普通

(3)品質

【試験区】　普通

【対照区】　普通

(4)農家の意見

去年と変わらず施用効果に問題はなかった

4．評価

(1)資材の評価

| 項目 | 施用効果 | 実用性 | 使いやすさ | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | 3 | 3 | 4 | 3 |

(2)評価の理由

施用効果　対象区と同等

実用性　対象区と同等

使いやすさ　フレコンなので20kg袋より使いやすい

(3)その他特記事項

下水汚泥肥料

# かんとりースーパー弘前

R7・継続

1．試験目的　肥効確認。

2．試験内容

(1)実施場所　常盤野字上黒沢　(2)実施農家　滝吉　朋哉

(3)実施支店　岩木支店　(4)担 当 者　平山　銀

(5)概　　要

作 物 名　とうもろこし　品　　種　恵味

作　　型　　栽植密度　畦幅 65 cm　株間 45 cm

播種・定植日　播種　　(10a当たり 2500 本)

マルチ使用　無　収穫始め　8月30日

(6)試験構成

試験面積　80 a　(　試験区 40 a　対照区 40 a　)

| 資材名 | 施用日 | 試験区 | | 対照区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 施用量 | 成分内容 | 施用量 | 成分内容 |
| かんとりースーパー弘前 | 6月2日 | 1000kg | | | |
| スーパーソイル | 6月2日 | | | 1000kg | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　計 | | 1000kg | | 1000kg | |

3．試験結果

(1)生育状況

【試験区】　普通

【対照区】　普通

(2)収穫状況

【試験区】　普通

【対照区】　普通

(3)品質

【試験区】　普通

【対照区】　普通

(4)農家の意見

去年と変わらず施用効果に問題はなかった

4．評価

(1)資材の評価

| 項目 | 施用効果 | 実用性 | 使いやすさ | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | 3 | 3 | 4 | **3** |

(2)評価の理由

施用効果　対象区と同等

実用性　対象区と同等

使いやすさ　フレコンなので20kg袋より使いやすい

(3)その他特記事項

にんにく肥料

# ＳＣＵ入りにんにく肥料一発（仮）

R7・新規

1．試験目的　肥効確認。

2．試験内容

(1)実施場所　弘前市清水森　　(2)実施農家　相馬　清隆

(3)実施支店　弘前東支店　　(4)担 当 者　富島　斗亜

(5)概　　要

作 物 名　にんにく　　品　　種　白玉王

作　　型　　栽植密度　畦幅 180 cm　株間 15 cm

播種・定植日　定植　10月4日　　（10a当たり 15000 本）

マルチ使用　有　　収穫始め

(6)試験構成

試験面積　10 a　（　試験区 5 a　対照区 5 a　）

| 肥料名 | | 月日 | 試験区（kg/10a） | | | | 対照区（kg/10a） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 施肥量 | N | P | K | 施肥量 | N | P | K |
| 基肥 | SCU入りにんにく肥料一発 | 9/27 | 200 kg | 32.0 | 16.0 | 18.0 | kg | | | |
| 基肥 | ストロングにんにく | 9/27 | kg | | | | 200 kg | 28.0 | 28.0 | 14.0 |
| 追肥 | | | kg | | | | kg | | | |
| 追肥 | | | kg | | | | kg | | | |
| 合　計 | | | 200 kg | 32.0 | 16.0 | 18.0 | 200 kg | 28.0 | 28.0 | 14.0 |

3．試験結果

(1)生育状況

【試験区】

【対照区】

(2)収穫状況

【試験区】

【対照区】

(3)品質

【試験区】

【対照区】

(4)農家の意見

4．評価

(1)資材の評価

| 項目 | 施用効果 | 実用性 | 使いやすさ | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | | | 3 | |

(2)評価の理由

施用効果

実用性

使いやすさ　対照区と同等のため。

(3)その他特記事項

空欄部分はR8年の収穫までの結果を見て記入します。

にんにく肥料

# ＳＣＵ入りにんにく肥料一発（仮）

R7・新規

1．試験目的　肥効確認。

2．試験内容

(1)実施場所　弘前市大和沢　　(2)実施農家　やさい育苗センター

(3)実施支店　育苗係　　(4)担 当 者　原子　大輔

(5)概　　要

作 物 名　にんにく　　品　　種　白玉王

作　　型　　栽植密度　畦幅 160 cm　株間 15 cm

播種・定植日　播種　9月19日　　（10a当たり 14800 本）

マルチ使用　有　　収穫始め

(6)試験構成

試験面積　80 a　（　試験区 40 a　対照区 40 a　）

| 肥料名 | | 月日 | 試験区（kg/10a） | | | | 対照区（kg/10a） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 施肥量 | N | P | K | 施肥量 | N | P | K |
| 基肥 | SCU入りにんにく肥料一発 | 8/29 | 200 kg | 32.0 | 14.0 | 18.0 | kg | | | |
| 基肥 | 腐食酸入りにんにく一発202 | 8/29 | kg | | | | 150 kg | 28.0 | 14.0 | 16.8 |
| 追肥 | | | kg | | | | kg | | | |
| 追肥 | | | kg | | | | kg | | | |
| 合　計 | | | 200 kg | 32.0 | 14.0 | 18.0 | 150 kg | 28.0 | 14.0 | 16.8 |

3．試験結果

(1)生育状況

【試験区】　良好

【対照区】　良好

(2)収穫状況

【試験区】

【対照区】

(3)品質

【試験区】

【対照区】

(4)農家の意見

4．評価

(1)資材の評価

| 項目 | 施用効果 | 実用性 | 使いやすさ | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | | | 4 | |

(2)評価の理由

施用効果

実用性

使いやすさ　粒剤でまきやすい。

(3)その他特記事項

令和８年の収穫までの結果を見て空欄は記入します。